

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**Dancop International GmbH**  
**Wilhelm-Rausch-Straße 15**  
**31228 Peine**  
**Deutschland**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte **siehe Anlage 2**  
*Manufacturing plant see annex 2*

Beschreibung des Produktes **Sperrpfosten 20-xx, 10-xx, KPS-TG**  
*(Details s. Anlage 1)*  
Description of product  
*(Details see Annex 1)*



Geprüft nach **TÜV NORD Prüfprogramm M17/15**  
*Tested in accordance with EK5/AK5 06-02:2009 (M 29/11)*

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13077405  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3519 8225-007  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4025/15

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2017-07-13  
bis / *until* 2022-07-12



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarckstraße 20    45141 Essen    [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)    [prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 6  
Annex 1, page 1 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077405

Typbezeichnung: Sperrpfosten 20-xx, 10-xx

Art. Nr. Dancop	Beschreibung
20-10	Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm, rund, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie Höhe über Flur 1000 mm, Ø 60 mm Gewicht: 5,5 kg
20-10+ÖSEN	Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm mit Ösen, rund, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie Höhe über Flur 1000 mm, Ø 60 mm Gewicht: 5,7 kg
20-20	Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm, rund, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz Höhe über Flur 1000 mm, Ø 60 mm Gewicht: 5,7 kg
20-20+ÖSEN	Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm mit Ösen, rund, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz Höhe über Flur 1000 mm, Ø 60 mm Gewicht: 5,7 kg



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 6  
Annex 1, page 2 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077405

Art. Nr. Dancop	Beschreibung
20-30	Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm, vierkant, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie Höhe über Flur 1000 mm, 70 x 70 mm Gewicht: 6,2 kg
20-30+ÖSEN	Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm mit Ösen, vierkant, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie Höhe über Flur 1000 mm, 70 x 70 mm Gewicht: 6,0 kg
20-40	Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm, vierkant, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz Höhe über Flur 1000 mm, 70 x 70 mm Gewicht: 6,0 kg
20-40+ÖSEN	Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm mit Ösen, vierkant, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz Höhe über Flur 1000 mm, 70 x 70 mm Gewicht: 6,0 kg
20-50	Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, rund, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie Höhe 1000 mm, Ø 60 mm Bodenplatte: 120 x 195 mm Gewicht: 5,2 kg



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 6  
Annex 1, page 3 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077405

Art. Nr. Dancop	Beschreibung
20-50+ÖSEN	Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, mit Ösen, rund, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie Höhe 1000 mm, Ø 60 mm Bodenplatte: 120 x 195 mm Gewicht: 5,1 kg
20-60	Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, rund, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz Höhe 1000 mm, Ø 60 mm Bodenplatte: 120 x 195 mm Gewicht: 5,2 kg
20-60+ÖSEN	Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, mit Ösen, rund, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz Höhe 1000 mm, Ø 60 mm Bodenplatte: 120 x 195 mm Gewicht: 5,0 kg
20-70	Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, viereckig, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie Höhe 1000 mm, 70 x 70 mm Bodenplatte: 120 x 195 mm Gewicht: 5,5 kg



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 6  
Annex 1, page 4 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077405

Art. Nr. Dancop	Beschreibung
20-70+ÖSEN	Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, mit Ösen, vierkant, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie Höhe 1000 mm, 70 x 70 mm Bodenplatte: 120 x 195 mm Gewicht: 5,5 kg
20-80	Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, vierkant, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz Höhe 1000 mm, 70 x 70 mm Bodenplatte: 120 x 195 mm Gewicht: 5,5 kg
20-80+ÖSEN	Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, mit Ösen, vierkant, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz Höhe 1000 mm, 70 x 70 mm Bodenplatte: 120 x 195 mm Gewicht: 5,7 kg
10-10-1	Sperrpfosten aus Stahl, mit Ösen, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz Höhe 1000 mm, Ø 60 mm Gewicht: 3,5 kg
10-20-1	Sperrpfosten aus Stahl, mit Ösen, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie Höhe 1000 mm, Ø 60 mm Gewicht: 3,5 kg



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 5 von 6  
Annex 1, page 5 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077405

Art. Nr. Dancop	Beschreibung
10-10	Sperrpfosten aus Stahl, mit Ösen und Einschlag-Bodenhülse, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz Höhe 1000 mm, Ø 60 mm Gewicht: 8,5 kg
10-20	Sperrpfosten aus Stahl, mit Ösen und Einschlag-Bodenhülse, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie Höhe 1000 mm, Ø 60 mm Gewicht: 8,5 kg
10-00	Einschlag-Bodenhülse aus Stahl, Aufnahme Ø 45 mm, verzinkt 500 mm unter Flur Gewicht: 5,3 kg
20-00-1	Bodenhülse aus Stahl, Aufnahme Ø 62 mm, verzinkt 500 mm Gewicht: 2,7 kg
20-00-2	Bodenhülse aus Stahl, Aufnahme 74 x 74 mm, verzinkt 450 mm Gewicht: 3,0 kg



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 6 von 6  
Annex 1, page 6 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077405

Art. Nr. Dancop	Beschreibung
KPS-TG	Lager- und Transportgestell für Kettenpfostenset aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet, für den Inneneinsatz, Aufnahme für sechs runde Pfosten, Ø 60 mm und sechs mobile Fußplatten je 7,0 kg, Metallkassette zur Aufnahme von 25 m Kunststoffkette, zwei feststehende Rollen und zwei Lenkrollen mit Bremse Gewicht: 19 kg (92 kg beladen)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Eh".

TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**Dancop International GmbH**  
**Wilhelm-Rausch-Straße 15**  
**31228 Peine**  
**Deutschland**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte **siehe Anlage 2**  
*Manufacturing plant see annex 2*

Beschreibung des Produktes **Lager- und Transportgestell KPS-TG-xx**  
*(Details s. Anlage 1)*  
Description of product  
*(Details see Annex 1)*



Geprüft nach **TÜV NORD Prüfprogramm M17/15**  
*Tested in accordance with EK5/AK5 06-02:2009 (M 29/11)*

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13077405  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3519 8225-007  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4025/15

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2017-07-13  
bis / *until* 2022-07-12

  
TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de) [prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*