Produktbezeichnung:	CHARLIE Erweiterungsset: Mittelpfosten, Rohr
Artikelnummer:	DFVB-MS-M
GTIN:	4250912312432
Zolltarifnummer:	39269097
Material:	Polyethylen
Farbe:	Gelb - schwarz
Breite (mm):	1000
Höhe (mm):	500
Tiefe/Länge (mm):	225
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	Aufdübeln
Auslieferung erfolgt:	Teilzerlegt
Anzahl Befestigungslöcher:	4
Befestigung im Lieferumfang:	Betonschrauben M12 x 80 mm
Breite Fußplatte (mm):	225
Tiefe Fußplatte (mm):	225
Höhe Fußplatte (mm):	10
Farbe Fußplatte:	Schwarz
Widerstand getestet (Joule):	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 9.000 J 67,5° 10.500 J 45° 18.000 J 22,5° 61.500 J IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg):	4.320 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):	4,9 km/h
Verformung bei max. zul. Belastung (mm):	250
Beständigkeit gegen Chemikalien:	High-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
Recycelbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	D-flexx
Prüfsiegel / Zulassung:	TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
Beinhaltet:	1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R

TÜV NORD
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Ermittlung des Produkttyps
Prüfkriterien zur Bestimmung wesentlicher Produkteigenschaften:
PAS 13: 2017 Kap. 7/7.8

Beinhaltet:	1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R

Beinhaltet:	1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R 1x DFVB-M 1x DFVB-R

Produktbezeichnung:	Verkehrsbarriere Charlie Mittelpfosten
Artikelnummer:	DFVB-M
GTIN:	4250912311213
Zolltarifnummer:	39269097
Material:	Polyethylen
Farbe:	Gelb - schwarz
Breite (mm):	1000
Höhe (mm):	500
Tiefe/Länge (mm):	225
Gewicht netto (kg):	15,43
Breite ohne Fußplatte (mm):	1000
Tiefe ohne Fußplatte (mm):	200
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageort:	Befestigter Boden
Montageart:	Aufdübeln
Auslieferung erfolgt:	Fertig vormontiert
Anzahl Befestigungslöcher:	4
Befestigung im Lieferumfang:	Betonschrauben M12 x 80 mm
Breite Fußplatte (mm):	225
Tiefe Fußplatte (mm):	225
Höhe Fußplatte (mm):	10
Farbe Fußplatte:	Schwarz
Widerstand getestet (Joule):	IMPACT ZONE 3: 90° 4.000 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg):	4.320 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):	4,9 km/h
Beständigkeit gegen Chemikalien:	High-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
CO2 / m³:	20 kg
Recycelbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	D-flexx
Prüfsiegel / Zulassung:	TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
ETIM Nr.:	EC004073





TÜV NORD
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Ermittlung des Produkttyps
Prüfkriterien zur Bestimmung wesentlicher Produkteigenschaften:
PAS 13: 2017 Kap. 7/7.8

Produktbezeichnung:	Verkehrsbarriere Charlie Standardrohr
Artikelnummer:	DFVB-R
GTIN:	4250912311220
Zolltarifnummer:	39269097
Material:	Polyethylen
Farbe:	Gelb
Form:	Rohr
Breite (mm):	930
Durchmesser (mm):	160
Gewicht netto (kg):	3,79
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich
Montageart:	Verschrauben stecken
Widerstand getestet (Joule):	IMPACT ZONE 2: 90° 9.000 J 67,5° 10.500 J 45° 18.000 J 22,5° 61.500 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg):	4.320 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):	4,9 km/h
Verformung bei max. zul. Belastung (mm):	250
Beständigkeit gegen Chemikalien:	High-ISO/TR 10358
Einsatztemperaturbereich:	-40° bis +50°
CO2 / m³:	20 kg
Recycelbarkeit:	100%
Garantie:	5 Jahre
Marke:	D-flexx
Prüfsiegel / Zulassung:	TÜV-GS zertifiziert PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
ETIM Nr.:	EC004073



TÜV NORD
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Ermittlung des Produkttyps
Prüfkriterien zur Bestimmung wesentlicher Produkteigenschaften:
PAS 13: 2017 Kap. 7/7.8